

# 網頁編輯製作 Dreamweaver CS6

## 範例試卷

### 【認證說明與注意事項】

- 一、本項考試為操作題，所需總時間為 40 分鐘，時間結束前需完成所有考試動作。成績計算滿分為 100 分，合格分數為 70 分。
- 二、操作題為二大題，第一大題 50 分、第二大題 50 分，總計 100 分。
- 三、操作題所需的檔案皆於 C:\ANS.csf\各指定資料夾讀取，圖片檔位於各題中 images 資料夾中。題目存檔方式，請依題目指示儲存於各指定資料夾，作答測驗結束前必須自行存檔，並關閉 Dreamweaver，檔案名稱錯誤或未符合存檔規定及未自行存檔者，均不予計分。
- 四、操作題每大題之各評分點彼此均有相互關聯，作答不完整，將影響各評分點之得分，請特別注意。題意內未要求修改之設定值，以原始設定為準，不需另設。
- 五、試卷內 0 為阿拉伯數字，O 為英文字母，作答時請先確認。所有滑鼠左右鍵位之訂定，以右手操作方式為準，操作者請自行對應鍵位。
- 六、有問題請舉手發問，切勿私下交談。

操作題 100%(第一題至第二題每題 50 分)

請依照試卷指示作答並存檔，時間結束前必須完全跳離 Dreamweaver。

## 一、賈伯斯傳奇

### 1. 題目說明：

以表格進行網頁版面佈局，並運用各種多媒體元素搭配文字說明，完成網頁設計。



設計完成的 **index.html** 擷圖（Chrome 瀏覽器檢視）

### 2. 作答須知：

- (1) 題目所需的檔案位於 C:\ANS.CSF\DW01 資料夾，圖片及其它多媒體元素檔案置於 images 資料夾。
- (2) 請依設計需求進行作答，編輯過的檔案，請以原檔名儲存在原路徑。

### 3. 設計需求：

- (1) 開啓 **index.html** 編輯，設定表格置中對齊。
- (2) 在表格上方插入 Flash 檔案 **banner.swf**。
- (3) 設定頁面屬性之外觀（HTML）及標題/編碼方式：
  - 背景顏色：#000
  - 上邊界：0px
  - 標題：賈伯斯傳奇
- (4) 在表格左方儲存格插入 **steve\_job.flv**，並設定：
  - 外觀：Clear Skin 3(最小寬度:260)
  - 設定自動偵測寬度與高度，並維持寬度和高度在相同的比例
  - 勾選自動播放
- (5) 設定表格右方儲存格其寬度為 460px，對齊方式為水平靠左對齊，垂直靠上對齊，背景影像為 **bg.jpg**。

(6) 將 **data.txt** 檔案內的文字置入表格右方儲存格之內，並設定：

- 第一段文字「史蒂夫 賈伯斯(Steve Jobs)」格式為<h3>
- 第二段文字「Apple 電腦董事長執行長」格式為<h4>
- 其他段落則設為項目清單
- 將所有文字縮排一次

4. 評分項目：

| 項 目 | 配分 | 得分 |
|-----|----|----|
| (1) | 5  |    |
| (2) | 7  |    |
| (3) | 9  |    |
| (4) | 9  |    |
| (5) | 10 |    |
| (6) | 10 |    |
| 總 分 | 50 |    |

## 二、最佳手機

### 1. 題目說明：

利用 DIV 標籤及 AP DIV 進行網頁版面佈局，配合行為面板完成手機的介紹網頁。



設計完成的 **index.html** 擷圖（IE 瀏覽器檢視）

### 2. 作答須知：

- (1) 題目所需的檔案位於 C:\ANS.CSF\DW02 資料夾，圖片及其它多媒體元素檔案置於 images 資料夾。
- (2) 請依設計需求進行作答，編輯過的檔案，請以原檔名儲存在原路徑。

### 3. 設計需求：

- (1) 在 **index.html** 中建立一個 id 為 main 的<div>，並置入圖片 **main.jpg**，再設定<div>的樣式：
  - 寬度為 1000px
  - 讓<div>隨瀏覽器窗格的縮放，皆位在水平中央的位置

(2) 在第(1)項的<div>中，建立 2 個 id 為 apDiv1 及 apDiv2 的 AP DIV，並設定：

- apDiv1：置入圖片 **msg\_1.png**，圖片 **msg\_1.png** 尖端對齊圖片 **main.jpg** 中螢幕右上角的時間位置
- apDiv2：置入圖片 **msg\_2.png**，圖片 **msg\_2.png** 影像尖端對齊圖片 **main.jpg** 中後鏡頭左側位置

(3) 在第(1)項的<div>中，建立 1 個 id 為 apDiv3 的 AP DIV，並設定：

- 置入 **data.txt** 中的文字
- 寬為 520px、高為 140px
- 將第一行的文字格式設為<h3>
- 重新定義 h3 標籤，設定文字的字型使用微軟正黑體、粗體、文字間距為 6px
- 重新定義 p 標籤，設定文字的大小為 13px、文字間距為 6px

(4) 設定<div>的位置關係：

- 將 apDiv1、apDiv2 及 apDiv3 參考 main 的位置，不會因為瀏覽器窗格的縮放造成位置的變動
- 將 apDiv1 及 apDiv2 設為隱藏

下圖為各 div 位置示意圖



(5) 設定當滑鼠移入圖片 **main.jpg** 手機正面螢幕時，顯示 apDiv1；滑鼠移出後即隱藏 apDiv1。

(6) 設定當滑鼠移入圖片 **main.jpg** 手機後方鏡頭時，顯示 apDiv2；滑鼠移出後即隱藏 apDiv2。

下圖為滑鼠移入範圍示意圖



4. 評分項目：

| 項 目 | 配分 | 得分 |
|-----|----|----|
| (1) | 7  |    |
| (2) | 10 |    |
| (3) | 10 |    |
| (4) | 9  |    |
| (5) | 7  |    |
| (6) | 7  |    |
| 總 分 | 50 |    |